Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Bogotá D.C. – Colombia

FICHA TÉCNICA

BELGRAN

TIPO DE FORMULACIÓN: WG gránulos solubles

USO: Herbicida agrícola

INGREDIENTES ACTIVOS:

Bensulfuron Methyl 600 g/Kg NOMBRE IUPAC: methyl α-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-*o*-toluate

FABRICANTE: SINOCHEM NINGBO LTD

TITULAR DEL REGISTRO:

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

INTEROC CUSTER

Autopista Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13
Cota – Colombia
Telf: 8415771 - 8415055

REGISTRO NACIONAL ICA No. 871

Propiedades Físico Químicas

Estado Físico:	Solido (gránulos)
Olor:	sin olor
Solubilidad:	Soluble en agua
pH:	6.5

MODO DE ACCIÓN:

BELGRAN es un herbicida post emergente selectivo sistémico absorbido por las raíces y el follaje con rápida translocación al tejido meristemático. Es un inhibidor de la síntesis de la cadena de aminoácidos. Inhibe la biosíntesis de aminoácidos esenciales como valina e isoleucina, detiene la división celular y el crecimiento de la planta. Es selectivo por su rápido metabolismo en el cultivo.

Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Bogotá D.C. – Colombia

USO AGRÍCOLA

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS	P.C.	P.R.
Arroz (*Oryza sativa.*)	*Eclipta alba (*Botoncillo) *Portulaca oleracea* (Verdolaga) *Cassia tora* (Chilichin) *Corchorus oricencis* (Balsilla) *Ludwigia spp.* *C. iria* (cortadera) *Frimbistylis sp.* (barba de indio)	110 g/ha	60 días	12 horas

P.C: Período de carencia
P.R: Período de reentrada

MODO DE EMPLEO: BELGRAN se puede aplicar en cualquier época, siempre y cuando las condiciones de humedad del suelo favorezcan la absorción del producto por las malezas. Evitar la aplicación sobre malezas sometidas a estrés hídrico.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presente problemas de fitotoxicidad.

PRECAUCIONES:

"Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua".

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

500 gramos y 100 gramos

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Bogotá D.C. – Colombia

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.